



三菱工業用ミシン部品カタログ

Industrial Sewing Machine Parts Catalog

Model PLK-J6040

| 目 次 | | CONTENTS | Page |
|-----|-------------------|---|------|
| [A] | 全 体 構 成 | Construction | 1 |
| [B] | 本 体 関 係 (1) | Arm bed & it's accessories (1) | 2 |
| [C] | 本 体 関 係 (2) | Arm bed & it's accessories (2) | 4 |
| [D] | 本 体 関 係 (3) | Arm bed & it's accessories (3) | 6 |
| [E] | 本 体 関 係 (4) | Arm bed & it's accessories (4) | 8 |
| [F] | 縫 い 機 構 | Sewing mechanism | 10 |
| [G] | デジタルテンション機構 | Digital tension mechanism | 12 |
| [H] | 中 押 え・ワ イ パ ー 機 構 | Presser bar lifting mechanism & Wiper mechanism | 14 |
| [J] | か ま 台 機 構 | Hook saddle mechanism | 16 |
| [K] | 糸 切 り 機 構 | Thread trimming mechanism | 18 |
| [L] | X-Y テ ー ブ ル 機 構 | X-Y table mechanism | 20 |
| [M] | チ ャ ッ キ ン グ 装 置 | Jig eject system | 22 |
| [N] | 配 線 配 管 関 係 | Cable component & Pneumatic control unit | 24 |
| [P] | 給 油 機 構 | Oil lubrication mechanism | 26 |
| [Q] | テ ー ブ ル 関 係 | Table & Stand | 28 |
| [R] | 付 属 品 | Accessories | 30 |
| [S] | オ プ シ ョ ン パ ー ツ | Option parts | 32 |
| 索 | 引 | Index | 34 |


部品コードの採番形式

MITSUBISHI SPARE PARTS No. Designation system


1. 部品コードについて CONCERNING PARTS CODE.

部品をご注文される場合は、部品コードをお知らせください。

Please inform the part number, when these parts are ordered.



[例 Example]



2. 変更マークについて CONCERNING MODIFICATION MARK.

変更マーク欄に*記号のある部品は、形状、寸法などの変更履歴がありますので、ご注文の際にはご使用の製品の製造番号と合わせてご覧ください。


The parts marked with * in the modification column has been changed the shape or size etc. So when these modified parts are ordered please inform the serial number of the sewing machine.

注:一般品についての機種型名は、その部品が最初に使用された機種型名を示します。

従って長期にわたる場合は、機種の改廃が行われるため、当初の機種以外の機種で使用されている場合があります。

Sewing machine Models, of Standard Parts are Indicated model of these parts are registered firstly. Parts are used for not only the indicated model, but also another models, in reason of New development, improvement after.


A 全体構成 CONSTRUCTION



注1：Fig.No.の採番していない部品は単体で支給することは出来ません。セットにて支給いたします。

Remarks 1) The parts which Fig.No. are not marked are not available individually.
It can be supplied with the whole component.

B 本体関係 (1)
ARM BED & IT'S ACCESSORIES (1)



[B]本体関係(1)


ARM BED & IT'S ACCESSORIES (1)

| Fig no. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品 名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|---------|---------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| B 101 | | MJ60A1339 | X-Yカバー ヒタリ | X-Y cover (left) | 1 |
| ☆ B 102 | | M90503036 | Pトラスネジ M5X10 | Truss screw M5X10 | 3 |
| B 103 | | MJ60A2339 | X-Yカバー ウエ | X-Y cover (upper) | 1 |
| B 104 | | MJ60A4339 | X-Yカバー ウシロ | X-Y cover (rear) | 1 |
| B 105 | | MJ60A0416 | ゴムイタ A | Rubber plate A | 3 |
| ☆ B 106 | | M90403036 | トラスネジ M4X8 | Truss screw M4X8 | 52 |
| ☆ B 107 | | M94008017 | セフティソケット M4X6 | Safety socket bolt M4X6 | 10 |
| B 108 | | M98002031 | ストリッパボルト | Stripper bolt | 4 |
| B 109 | | M90825050 | コサガネ 8 | Small washer 8 | 8 |
| B 110 | | MJ60A2601 | X-Yカバートリックイタヒタリ | X-Y cover adapter (left) | 1 |
| B 111 | | MJ60A1416 | ゴムイタ B | Rubber plate B | 2 |
| B 112 | | MJ60A3339 | X-Yカバー マエ | X-Y cover (front) | 1 |
| ☆ B 113 | | M90422050 | コサガネ 4 | Small washer 4 | 10 |
| ☆ B 114 | | M91007045 | ナット M4 | Nut M4 | 10 |
| ☆ B 115 | | M95053021 | ロッカアナツキボルト M5X6 | Socket bolt M5X6 | 1 |
| B 116 | | MJ60A0339 | X-Yカバーケミタテ ミキ | X-Y cover assy (right) | 1 |
| B 117 | | MJ60A1601 | X-Yカバートリックイタミキ | X-Y cover adapter (right) | 1 |
| B 118 | | MJ60A0567 | フレキシブルチューブ | Flexible tube | 1 |
| B 119 | | MJ60A1780 | ホルダグミタテ | Holder assy | 2 |
| ☆ B 120 | | M91071004 | SW-MWプラマイベネジ M4X8 | SW-MW pan screw M4X8 | 4 |
| B 121 | | MJ60A1422 | コネクター | Connector | 2 |
| B 122 | | MJ60A0601 | コネクタトリックイタ | Connector bracket | 1 |
| B 123 | | M95025045 | ロッカナット | Nut | 2 |
| ☆ B 124 | | M95003021 | ロッカアナツキボルト M5X12 | Socket bolt M5X12 | 2 |
| B 125 | | MJ60B1601 | コネクタトリックイタ | Connector bracket | 1 |
| B 126 | | MJ60A7339 | キバンボックスカバー | Print circuit board box cover | 1 |
| B 127 | | MJ60A1742 | アームフタ | Arm cover | 1 |
| ☆ B 128 | | K14S90203410 | SW-PW Pナベネジ M4X10 | SW-PW pan screw M4X10 | 5 |
| B 129 | | MJ60A0696 | キバンボックス | Print circuit board box | 1 |
| B 130 | | MJ60A2476 | スペーサボルト | Spacer bolt | 5 |
| B 131 | | MJ60A8339 | カバー | Cover | 1 |
| B 132 | | M95009021 | ロッカアナツキボルト M5X8 | Socket bolt M5X8 | 2 |
| B 133 | | MJ60B3339 | アームカバー | Arm cover | 2 |
| B 134 | | MJ60A1500 | ゴムセン φ 33.5 | Rubber plug φ 33.5 | 1 |
| B 135 | | MJ60A4476 | スペーサボルト | Spacer bolt | 4 |
| B 136 | | MJ60A5339 | アームソクメンカバー | Cover | 1 |
| ☆ B 137 | | M90449037 | Pサラネジ M4X8 | Countersunk screw M4X8 | 9 |
| B 138 | | MJ60A0799 | ホキヨウイタ ウシロ | Stiffening plate (rear) | 1 |
| B 139 | | MJ60A0161 | ウラアティタ | Stiffening plate (back) | 1 |
| ☆ B 140 | | M90991002 | ヒラネジ M4X12 | Flat screw M4X12 | 3 |
| ☆ B 141 | | M91182080 | セン φ 11.8 | Rubber plug φ 11.8 | 1 |
| B 142 | | MJ60A0830 | メンタ | Face cover | 1 |
| B 143 | | MJ60A0691 | ガスケット | Gasket | 1 |
| ☆ B 144 | | MB62A4601 | トリックイタ | Adapter | 2 |
| ☆ B 145 | | M90421050 | ミガキザガネ 4 | Large washer 4 | 2 |
| ☆ B 146 | | M94002017 | セフティソケット M4X8 | Safety socket bolt M4X8 | 2 |
| B 147 | | MJ60A0849 | モータカバー | Motor cover | 1 |

☆印はPLK-G6030共通部品を示します。

☆ indicates PLK-G6030 common parts.

C 本体関係 (2)
ARM BED & IT'S ACCESSORIES (2)




[C]本体関係(2)

ARM BED & IT'S ACCESSORIES (2)

| Fig no. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品 名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|---------|---------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| ☆ C 101 | | M90990002 | ヒラネジ M4X8 | Flat screw M4X8 | 41 |
| C 102 | | MJ61A0470 | スペリイタ | Slide plate | 1 |
| ☆ C 103 | | M91304010 | Pサラネジ M3X6 | Countersunk screw M3X6 | 2 |
| C 104 | | MJ61A0742 | チョウセイフタ | Adjustment cover | 1 |
| C 105 | | MJ60A3429 | ササエカナグ D | Bracket D | 1 |
| ☆ C 106 | | M95005017 | セフティツケット M5X10 | Safety socket bolt M5X10 | 58 |
| ☆ C 107 | | M90511050 | ミガキザガネ 5 | Large washer 5 | 74 |
| ☆ C 108 | | MA20A0361 | Lガタカナグ | L-type bracket | 5 |
| C 109 | | MJ60A2758 | ササエカナグブラケット ヒダリ | Bracket (left) | 1 |
| ☆ C 110 | | M94001017 | セフティツケット M4X10 | Safety socket bolt M4X10 | 4 |
| ☆ C 111 | | M95002017 | セフティツケット M5X12 | Safety socket bolt M5X12 | 22 |
| C 112 | | MJ60A1429 | ササエカナグ B | Bracket B | 2 |
| ☆ C 113 | | ME60A0361 | Lガタカナグ | L-type bracket | 1 |
| C 114 | | MJ60A4429 | ササエカナグ E | Bracket E | 1 |
| C 115 | | MJ60A0429 | ササエカナグ A | Bracket A | 1 |
| C 116 | | MJ60A1758 | ササエカナグブラケット ミキ | Bracket (right) | 1 |
| C 117 | | MJ60A2429 | ササエカナグ C | Bracket C | 1 |
| ☆ C 118 | | MH40A1620 | ホルダクリップ | Holder clip | 2 |
| ☆ C 119 | | ME40A0758 | ブラケット | Bracket | 4 |
| ☆ C 120 | | MB62A4601 | トリツケイタ | Adapter | 6 |
| ☆ C 121 | | M90421050 | ミガキザガネ 4 | Large washer 4 | 12 |
| ☆ C 122 | | M94002017 | セフティツケット M4X8 | Safety socket bolt M4X8 | 12 |
| C 123 | | MJ60A0426 | サポート2 | Supporter 2 | 1 |
| C 124 | | MJ60A2426 | サポート1 ヒダリ | Supporter 1 (left) | 1 |
| ☆ C 125 | | ME60A1361 | Lガタカナグ | L-type bracket | 4 |
| C 126 | | MJ60A1426 | サポート1 ミキ | Supporter 1 (right) | 1 |
| C 127 | | MJ60A1799 | ホキヨウイタ マエ | Stiffening plate (front) | 1 |
| C 128 | | MJ60B2601 | SWトリツケイタ | Switch adapter | 1 |

D 本体関係 (3)
ARM BED & IT'S ACCESSORIES (3)




[D]本体関係(3)

ARM BED & IT'S ACCESSORIES (3)

| Fig no. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品 名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|---------|---------|-----------------|----------------------|--------------------------------|--------------|
| ☆ D 101 | | M90449037 | Pサラネジ M4X8 | Countersunk screw M4X8 | 15 |
| D 102 | | M90522037 | Pサラネジ M5X10 | Countersunk screw M5X10 | 8 |
| D 103 | | MJ61A3742 | スペリタフタ | Flap plate | 1 |
| D 104 | | MH50A0739 | ヒンジ | Hinge | 2 |
| D 105 | | M90522050 | サラバネザガネ 5 | Conical spring washer 5 | 8 |
| D 106 | | M91384045 | トメナット M5 | Nut M5 | 8 |
| D 107 | | MJ61A0339 | ショウメンカマカバーA | Hook cover A | 1 |
| D 108 | | MJ61A1339 | ショウメンカマカバーB | Hook cover B | 1 |
| ☆ D 109 | | M94008017 | セフティソケット M4X6 | Safety socket bolt M4X6 | 2 |
| ☆ D 110 | | M91127015 | ヒラネジダーツキ 11/64(40)X5 | Shoulder bolt 11/64(40)X5 | 3 |
| D 111 | | MJ60A0739 | ヒンジ1 | Hinge 1 | 1 |
| D 112 | | MJ60A0237 | カイヘイウライタ | Stopper plate | 1 |
| D 113 | | MJ60A1910 | リンク1 | Link 1 | 1 |
| ☆ D 114 | | M94001021 | ロッカーアナツキボルト M4X6 | Socket bolt M4X6 | 13 |
| D 115 | | MJ60A2910 | リンク2 | Link 2 | 1 |
| ☆ D 116 | | M95005017 | セフティソケット M5X10 | Safety socket bolt M5X10 | 2 |
| ☆ D 117 | | M90511050 | ミガキザガネ 5 | Washer 5 | 2 |
| D 118 | | MJ60A1739 | ヒンジ2 | Hinge 2 | 1 |
| D 119 | | MJ60A0434 | エアシリンダ | Air cylinder | 1 |
| D 120 | | MB61A1571 | エルボユニオン | Connector | 2 |
| D 121 | | MJ60A8601 | シリンドリツケイタ | Cylinder bracket | 1 |
| ☆ D 122 | | M90421050 | ミガキザガネ 4 | Large washer 4 | 6 |
| ☆ D 123 | | M94002017 | セフティソケット M4X8 | Safety socket bolt M4X8 | 6 |
| D 124 | | MJ60A8508 | ケーブル(ボビンマド/イキリセンサ) | Cable (flap plate/TRIM sensor) | 1 |
| D 125 | | MJ60A1599 | メカニカルバルブ | Mechanical operated valve | 1 |
| ☆ D 126 | | MH40A0620 | ホルダクリップ | Holder clip | 2 |
| D 127 | | MJ60A0595 | レールテンタ | Top panel | 1 |
| ☆ D 128 | | MH40A2601 | ウケトリツケイタ | Bracket | 2 |
| ☆ D 129 | | M90302036 | トラスコネジ M3X5 | Truss screw M3X5 | 32 |
| ☆ D 130 | | M96008017 | セフティソケット M6X10 | Safety socket bolt M6X10 | 2 |
| D 131 | | MJ60A0602 | トップ | Handle | 1 |
| ☆ D 132 | | MH40A1958 | レールウェ | Rail (upper) | 2 |
| ☆ D 133 | | MH40A2958 | スライドレール | Slide rail | 2 |
| ☆ D 134 | | MH40A0958 | レールシタ | Rail (lower) | 2 |
| D 135 | | MJ60A2799 | ホキョウイタ | Stiffening plate | 1 |
| D 136 | | MJ60A1770 | PALトリツケベース | PAL base | 1 |
| ☆ D 137 | | MH40A0809 | ローラーキャッチ | Roller catch | 2 |
| ☆ D 138 | | M95003017 | セフティソケット M5X8 | Safety socket bolt M5X8 | 4 |

E 本体関係 (4)
ARM BED & IT'S ACCESSORIES (4)



[E]本体関係(4)


ARM BED & IT'S ACCESSORIES (4)

| Fig no. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品 名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|---------|---------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| ☆ E 101 | | M90605010 | サラネジ 2/32(56)X2.8 | Countersunk screw 2/32(56)X2.8 | 2 |
| E 102 | | MJ61A2339 | カバー | Cover | 1 |
| E 103 | | MJ61A0476 | ベーススペーサ | Base spacer | 1 |
| E 104 | | MJ61A0758 | ブレケット | Bracket | 1 |
| E 105 | | M90858004 | Pサラネジ M3X6 | Countersunk screw M3X6 | 4 |
| E 106 | | M92000010 | サラネジ M2.5X3 | Countersunk screw M2.5X3 | 4 |
| E 107 | | MJ61A0601 | トリックイタ | Adapter | 1 |
| E 108 | | MJ61A0770 | ハイセンベース | Wiring base | 1 |
| E 109 | | MJ61A0567 | ビニールチューブ | Tube | 2 |
| E 110 | | MJ61A0757 | ファイバユニット | Optical fiber unit | 1 |
| E 111 | | MJ61A1770 | メインベース | Main base | 1 |
| E 112 | | M92004020 | ロッカアナツキトメネジ M2X2 | Set screw M2X2 | 2 |
| E 113 | | MJ61A0571 | カンツギテ | Connector | 1 |
| E 114 | | MJ61A1476 | スペーサ | Spacer | 2 |
| E 115 | | MJ61A1742 | ベースフタ | Base cover | 1 |
| E 116 | | M93000022 | ロッカアナツキボタンホール M3X6 | Button bolt M3X6 | 2 |
| E 117 | | MJ61A1757 | ファイバアンプミタテ | Optical fiber amplifier assy | 1 |
| ☆ E 118 | | M90859004 | SW-PWプラマイナベネジ M3X6 | SW-PW pan screw M3X6 | 2 |
| E 119 | | MJ61A0602 | トリックカナグ | Holder | 1 |
| E 120 | | MJ61A1601 | アンプトリックイタ | Amplifier adapter plate | 1 |
| E 121 | | MH10A0417 | ゴムワ | Rubber ring | 1 |
| E 122 | | M91150003 | マルヒラネジ 11/64(40)X8 | Flat screw 11/64(40)X8 | 3 |
| E 123 | | MJ60A0600 | トップカバー | Top cover | 1 |
| E 124 | | MH25E0210 | チョウセツキミタテ | Thread tension Regulator assy | 1 |
| ☆ E 125 | | MS14A1180 | イトアソイ | Thread guide | 1 |
| E 126 | | MH25A1476 | スペーサ | Spacer | 1 |
| E 127 | | M98004017 | セフティツケット M8X20 | Safety socket bolt M8X20 | 6 |
| ☆ E 128 | | M91053020 | ロッカアナツキトメネジ M4X6 | Set screw M4X6 | 1 |
| ☆ E 129 | | M95003021 | ロッカアナツキボルト M5X12 | Socket bolt M5X12 | 4 |
| ☆ E 130 | | M91910080 | ゴムセン φ19 | Rubber plug φ19 | 1 |
| ☆ E 131 | | M90883080 | ゴムセン φ8.8 | Rubber plug φ8.8 | 2 |
| E 132 | | MJ60A0500 | ゴムセン φ17 | Rubber plug φ17 | 1 |
| ☆ E 133 | | M90403036 | トラスネジ M4X8 | Truss screw M4X8 | 1 |
| E 134 | | MH10A0584 | テンピングカバー | Thread take-up lever guard | 1 |
| ☆ E 135 | | M91011004 | プラマイナベネジ M4X6 | Pan screw M4X6 | 4 |
| E 136 | | M91051020 | ロッカアナツキトメネジ M4X8 | Set screw M4X8 | 1 |
| ☆ E 137 | | MH10A0181 | イトアソイ | Thread guide | 1 |
| E 138 | | M91084004 | プラマイナベネジ M4X6 | Pan screw M4X6 | 2 |
| E 139 | | MP10B0554 | チョウシジク | Thread tension stud | 1 |
| E 140 | | MP60A1187 | イトリバネ | Thread take-up spring | 1 |
| E 141 | | MN10A0477 | ストップ | Stopper | 1 |
| ☆ E 142 | | M90920002 | ヒラネジ 9/64(40)X6.5 | Flat screw 9/64(40)X6.5 | 1 |
| E 143 | | MJ60A6770 | イトリベース | Thread take-up base | 1 |
| E 144 | | M90907010 | サラネジ 9/64(40)X5 | Countersunk screw 9/64(40)X5 | 1 |
| E 145 | | MN10E0175 | イタクミタテ | Plate complete | 1 |
| E 146 | | M90602003 | マルヒラネジ 3/32(56)X6 | Flat screw 3/32(56)X6 | 1 |
| E 147 | | M91603046 | ツマミナット | Thumb nut | 1 |
| ☆ E 148 | | MG43A0181 | イトアソイ | Thread guide | 2 |
| E 149 | | MH10A3181 | イトアソイ | Thread guide | 1 |
| E 901 | | MJ61E0190 | イトマキソウチミタテ | Bobbin winder complete | 1 |
| ☆ E 902 | | MH10E0550 | イトチョウセツキミタテ | Thread tension Regulator assy | 1 |

☆印はPLK-G6030共通部品を示します。

☆ indicates PLK-G6030 common parts.


F 縫い機構
SEWING MECHANISM



[F] 縫い機構
SEWING MECHANISM

| Fig no. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品 名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|---------|---------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| ☆ F 101 | | M91119002 | ヒラネジ 11/64(40)X6.8 | Flat screw 11/64(40)X6.8 | 1 |
| F 102 | | MJ60A0682 | プーリー | Hand pulley | 1 |
| ☆ F 103 | | M90406064 | スプリングピン 4X14 | Spring pin ϕ 4X14 | 1 |
| ☆ F 104 | | MH10A0572 | ツルマキバネ | Spring | 1 |
| F 105 | | MH10A0454 | ジク | Shaft | 1 |
| F 106 | | MH10A0833 | メタル | Bushing | 1 |
| ☆ F 107 | | M95004020 | ロッカアナツキトメネジ M5X8 | Set screw M5X8 | 6 |
| ☆ F 108 | | MH10A0416 | カンショウゴム | Rubber cushion | 1 |
| ☆ F 109 | | MH10A0722 | マイタキヤ | Gear | 1 |
| ☆ F 110 | | M95002020 | ロッカアナツキトメネジ M5X6 | Set screw M5X6 | 4 |
| ☆ F 111 | | MS14A0682 | プーリー | Pulley | 1 |
| ☆ F 112 | | M91053020 | ロッカアナツキトメネジ M4X6 | Set screw M4X6 | 2 |
| F 113 | | MJ60A0364 | カップリング | Coupling | 1 |
| F 114 | | MJ60A2848 | サーボモータ(シグ'ク) | Servomotor (upper shaft) | 1 |
| F 115 | | MJ60A9508 | ケーブル(シグ'クモータエンコーダ) | Cable (upper shaft motor power) | 1 |
| F 116 | | MJ60A0508 | ケーブル(シグ'クモータエンコーダ) | Cable (upper shaft motor encoder) | 1 |
| ☆ F 117 | | M96001017 | セフティソケット M6X16 | Safety socket bolt M6X16 | 4 |
| ☆ F 118 | | MH10A1722 | ウワジクマイタキヤ | Gear | 1 |
| F 119 | | MJ60A0230 | ウワジク | Upper shaft | 1 |
| F 120 | | MJ60A0383 | イナーシャ | Inertia rotor | 1 |
| ☆ F 121 | | M91650020 | ロッカアナツキトメネジ M6X8 | Set screw M6X8 | 4 |
| F 122 | | MJ60A0721 | バランス | Balance weight | 1 |
| ☆ F 123 | | M91802006 | ヒラネジボウサキ 9/32(28) | Set screw 9/32(28) | 1 |
| ☆ F 124 | | M91606001 | トメネジ 1/4(40)X6 | Set screw 1/4(40)X6 | 2 |
| ☆ F 125 | | M91602001 | トメネジ 1/4(40)X4 | Set screw 1/4(40)X4 | 1 |
| ☆ F 126 | | MS01A0155 | アンナイダイ | Guide bracket | 1 |
| ☆ F 127 | | M90990002 | ヒラネジ M4X8 | Flat screw M4X8 | 2 |
| ☆ F 128 | | MF10A0325 | カクコマ | Square block | 1 |
| ☆ F 129 | | MH10A0663 | ハリボウメタルウェ | Needle bar bushing (upper) | 1 |
| ☆ F 130 | | MS01A0660 | ハリボウ | Needle bar | 1 |
| ☆ F 131 | | M90500085 | Oリング | O-ring | 1 |
| F 132 | | MJ60A0664 | ハリボウメタルシタ | Needle bar bushing (lower) | 1 |
| ☆ F 133 | | MF21D0181 | イトアンナイ | Thread guide | 1 |
| ☆ F 134 | | MS02A0128 | ミシンハリ DPX17-18 | Needle DPX17 #18 | 1 |
| ☆ F 135 | | MF01A0181 | イトアンナイ | Thread guide | 1 |
| ☆ F 136 | | M90815002 | ヒラネジ 1/8(44)X4.5 | Flat screw 1/8(44)X4.5 | 1 |
| F 901 | | MJ60E0456 | ジクウケミタテ(ウワジクウシロ) | Ball bearing assy (rear) | 1 |
| F 902 | | MH10E0456 | ジクウケミタテ(ウワジクマエ) | Ball bearing assy (front) | 1 |
| ☆ F 903 | | MS01A0383 | クランクミタテ | Crank assy | 1 |
| ☆ F 904 | | MS01E0580 | テンビンハリクミタテ | Thread take-up lever assy | 1 |


G デジタルテンション機構
DIGITAL TENSION MECHANISM



[G] デジタルテンション機構
DIGITAL TENSION MECHANISM

| Fig no. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品 名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|---------|---------|-----------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| G 101 | | MJ60A7508 | ケーブル(PF/DTモータエンコーダ) | Cable (PF/DT motor encoder) | 1 |
| G 102 | | MJ60A6508 | ケーブル(PF/DTモータ電力) | Cable (PF/DT motor power) | 1 |
| G 103 | | MH13A0848 | ステッピングモーター | Stepping motor | 1 |
| ☆ G 104 | | M94007017 | セフティソケット M4X12 | Safety socket bolt M4X12 | 4 |
| ☆ G 105 | | M91400010 | Pサラネジ M4X8 | Countersunk screw M4X8 | 8 |
| G 106 | | MJ60A5770 | モータベース | Motor base | 1 |
| ☆ G 107 | | M95004020 | ロカクアナツキメネジ M5X8 | Set screw M5X8 | 1 |
| G 108 | | MJ60A1722 | ヒラハグルマ | Gear | 1 |
| ☆ G 109 | | M93003021 | ロカクアナツキボルト M3X6 | Socket bolt M3X6 | 4 |
| G 110 | | MJ60A9339 | カバーA | Cover A | 1 |
| G 111 | | MJ60A1751 | モータブロックA | Motor block A | 1 |
| G 112 | | MJ60B0339 | カバーB | Cover B | 1 |
| G 113 | | MJ60A2751 | モータブロックB | Motor block B | 1 |
| G 114 | | MJ60A0722 | ヒラハグルマクリミタ | Gear assy | 1 |
| ☆ G 115 | | M91053020 | ロカクアナツキメネジ M4X6 | Set screw M4X6 | 1 |
| G 116 | | M93022021 | ロカクアナツキボルト M3X3 | Socket bolt M3X3 | 1 |
| G 117 | | MJ60A0770 | ユニットベースクリミタ | Unit base assy | 1 |
| G 118 | | M92453047 | ショウケイオクリネジナット | Feed screw nut | 1 |
| G 119 | | M94003017 | セフティソケット M3X6 | Safety socket bolt M3X6 | 4 |
| G 120 | | MJ60A0220 | イトユルメイタクリミタ | Tension releasing plate assy | 1 |
| G 121 | | M90902015 | ヒラネジダンツキ 9/64(40)X3 | Shoulder bolt 9/64(40)X3 | 2 |
| G 122 | | MJ60A0851 | モドシバネ | Reverse spring | 1 |
| G 123 | | MG43A1181 | イタンナイ | Thread guide | 1 |
| ☆ G 124 | | M91011004 | プラマイベネジ M4X6 | Pan screw M4X6 | 1 |
| G 125 | | MJ60A0471 | スペリネジ | Slide screw | 1 |
| G 126 | | MJ60A0482 | チョウシスリーブ | Thread tension sleep | 1 |
| G 127 | | ML10A0555 | チョウシザラ | Thread tension disc | 1 |
| ☆ G 128 | | MF10A0555 | チョウシザラ | Thread tension disc | 1 |
| G 129 | | MJ60A0556 | チョウシザラオサエ | Thread tension releasing disc | 1 |
| G 130 | | MJ60A0245 | エンスイバネ ϕ 1.2 | Thread tension spring ϕ 1.2 | 1 |
| G 131 | | MJ60A4456 | スラストタマジクウケ | Thrust ball bearing | 1 |
| G 132 | | MJ60A0573 | ツマミ | Thumb nut | 1 |
| G 133 | | M92001021 | ロカクアナツキボルト M2.5X6 | Socket bolt M2.5X6 | 2 |
| G 134 | | M94036021 | ロカクアナツキボタンボルト M4X10 | Button bolt M4X10 | 4 |
| G 135 | | MJ60A0625 | ホースニップル | Hose nipple | 1 |
| G 136 | | MJ60A1434 | ピンシリンダ | Pin cylinder | 1 |
| ☆ G 137 | | M90512065 | Eカタメワ 3 | E-type retaining ring 3 | 1 |
| G 138 | | M90434060 | ピン | Pin | 1 |
| ☆ G 139 | | M90421050 | ミガキザガネ 4 | Large washer 4 | 1 |
| ☆ G 140 | | MH10A2701 | バネ | Spring | 1 |

H 中押え・ワイパー機構
PRESSER BAR LIFTING & WIPER MECHANISM




[H] 中押え・ワイパー機構
PRESSER BAR LIFTING & WIPER MECHANISM

| Fig no. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|---------|-----------|---------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| H 101 | MJ60A0848 | ステッピングモータ | Stepping motor | | 1 |
| ☆ H 102 | M94007017 | セフティソケット M4X12 | Safety socket bolt M4X12 | | 6 |
| ☆ H 103 | M94001001 | ナイルロックメネジ M5X6 | Set screw M5X6 | | 2 |
| H 104 | MJ60A2722 | ヒラハグルマ | Gear | | 1 |
| H 105 | MJ60A0267 | オサエボウメタル ウエ | Presser bar bushing (upper) | | 1 |
| H 106 | MJ60A0751 | ナカオサエジョウケブロック A | Presser bar lifting block A | | 1 |
| H 107 | MJ60A3751 | ナカオサエジョウケブロック B | Presser bar lifting block B | | 1 |
| ☆ H 108 | M91506001 | トメネジ 15/64(28)X7 | Set screw 15/64(28)X7 | | 2 |
| H 109 | MJ60A0262 | オサエボウ | Presser bar | | 1 |
| ☆ H 110 | M90600085 | Oリング | O-ring | | 1 |
| ☆ H 111 | MH10A0267 | オサエボウメタル シタ | Presser bar bushing (lower) | | 1 |
| ☆ H 112 | MV30A0256 | オサエ φ3 | Presser foot φ3 | | 1 |
| ☆ H 113 | MH10A0626 | ニードルガード | Needle guard | | 1 |
| ☆ H 114 | M90922002 | ヒラネジ 9/64(40)X8 | Flat screw 9/64(40)X8 | | 1 |
| H 115 | MJ60A0477 | ストップ | Stopper | | 1 |
| H 116 | M94012017 | セフティソケット M3X8 | Safety socket bolt M3X8 | | 2 |
| ☆ H 117 | M93002021 | ロッカアナツキボルト M3X8 | Socket bolt M3X8 | | 2 |
| H 118 | MJ60A0901 | ラック | Rack | | 1 |
| ☆ H 119 | M93003021 | ロッカアナツキボルト M3X6 | Socket bolt M3X6 | | 4 |
| H 120 | MJ60A2770 | ナカオサエレンケツペースミタテ | Connecting base assy | | 1 |
| H 121 | MJ60A2920 | リニアガイド | Liner motion guide | | 1 |
| ☆ H 122 | M94003021 | ロッカアナツキボルト M4X12 | Socket bolt M4X12 | | 4 |
| H 123 | M90971004 | SW-PWプラマイナベネジ M3X10 | SW-PW pan screw M3X10 | | 1 |
| H 124 | MJ60A0484 | キンセスイッチ(ナカオサエ) | Detector | | 1 |
| ☆ H 125 | MH10A0602 | トリツケナグ | Holder | | 1 |
| H 126 | MJ60A5601 | ケンシュツキトリツケイタ | Detector bracket | | 1 |
| ☆ H 127 | M90421050 | ミガキザガネ 4 | Large washer 4 | | 2 |
| ☆ H 128 | M94001017 | セフティソケット M4X10 | Safety socket bolt M4X10 | | 2 |
| H 129 | M93008021 | ロッカアナツキボルト M3X30 | Socket bolt M3X30 | | 4 |
| H 130 | MJ60A2434 | エアシリンダ | Air cylinder | | 1 |
| H 131 | MJ60A0422 | エルボユニオン | Connector | | 2 |
| H 132 | MJ60A0982 | ワイパートリツケイタ | Wiper setting plate | | 1 |
| ☆ H 133 | M90631050 | ミガキザガネ 6 | Large washer 6 | | 1 |
| H 134 | MJ60A0983 | ワイパー機 | Wiper shaft | | 1 |
| ☆ H 135 | M90505065 | Eカタメフ 5 | E-type retaining ring 5 | | 1 |
| ☆ H 136 | M90806002 | ヒラネジ 1/8(44)X6 | Flat screw 1/8(44)X6 | | 1 |
| ☆ H 137 | MH10A0980 | ワイパー | Wiper | | 1 |
| H 138 | M98002052 | ウレタンワッシャ | Rubber cushion | | 1 |
| ☆ H 139 | M90634050 | サガネ | Washer | | 1 |
| H 140 | M91581045 | ロッカナット M6 | Nut M6 | | 1 |
| H 141 | MJ60A0571 | ツギテ | Connector | | 1 |
| ☆ H 142 | M90910033 | ピンネジ 9/64(40)X4 | Screw 9/64(40)X4 | | 1 |
| H 143 | MJ60A3910 | リンク | Wiper connecting rod | | 1 |
| ☆ H 144 | M90932015 | ヒラネジダンツキ 9/64(40)X9 | Shoulder bolt 9/64(40)X9 | | 1 |
| ☆ H 145 | MH10A0981 | ワイパークデ | Wiper adapter | | 1 |
| ☆ H 146 | M90909003 | マルヒラネジ 9/64(40)X6 | Flat screw 9/64(40)X6 | | 2 |
| ☆ H 147 | M90901045 | ナット 9/64(40) | Nut 9/64(40) | | 1 |

☆印はPLK-G6030共通部品を示します。
☆ indicates PLK-G6030 common parts.

J かま台機構

HOOK SADDLE MECHANISM



[J] かま台機構

HOOK SADDLE MECHANISM


| Fig no. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品 名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|---------|---------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
| ☆ J 101 | | M91606001 | トメネジ 1/4(40)X6 | Set screw 1/4(40)X6 | 8 |
| J 102 | | MJ61A0454 | モータシグ | Motor shaft | 1 |
| J 103 | | MJ61A0767 | タイミングブーリ | Belt pulley | 1 |
| ☆ J 104 | | M95004020 | ロッカアナツキトメネジ M5X8 | Set screw M5X8 | 5 |
| J 105 | | MJ61A0523 | タイミングベルト | Timing belt | 1 |
| J 106 | | MJ60A1364 | カップリング | Coupling | 1 |
| J 107 | | MJ61A0383 | イナーシャ | Inertia rotor | 1 |
| J 108 | | M94015021 | ロッカアナツキボルト M4X20 | Socket bolt M4X20 | 2 |
| J 109 | | MJ60A1848 | サーボモータ(シタシグ) | Servomotor (lower shaft) | 1 |
| J 110 | | MJ60A1508 | ケーブル(シタシグモータエンコーダ) | Cable (lower shaft motor encoder) | 1 |
| J 111 | | MJ60B1508 | ケーブル(シタシグモータエンケン) | Cable (lower shaft motor power) | 1 |
| J 112 | | M95014017 | セフティソケット M5X14 | Safety socket bolt M5X14 | 4 |
| ☆ J 113 | | M91503001 | トメネジ 15/64(28)X4.5 | Set screw 15/64(28)X4.5 | 4 |
| J 114 | | M90903050 | ワッシャ | Washer | 1 |
| J 115 | | MJ61A0452 | シタシグメタルクミタ | Lower shaft bushing assy | 1 |
| ☆ J 116 | | M90500085 | Oリング | O-ring | 2 |
| J 117 | | MJ61A0761 | ヘンシンジグ | Eccentric shaft | 2 |
| J 118 | | M95001020 | ロッカアナツキトメネジ M5X10 | Set screw M5X10 | 3 |
| ☆ J 119 | | M94001001 | トメネジ M5X6 | Set screw M5X6 | 2 |
| J 120 | | MJ61A0722 | ヒラハグルマ | Gear | 1 |
| J 121 | | MJ61A0450 | シタシグ | Lower shaft | 1 |
| ☆ J 122 | | M90802003 | マルヒラネジ 1/8(44)X4.5 | Flat screw 1/8(44)X4.5 | 2 |
| ☆ J 123 | | M90306050 | ザガネ | Washer | 2 |
| ☆ J 124 | | MS01A0572 | ツルマキバネ | Spring | 2 |
| ☆ J 125 | | M90853002 | ヒラネジ 1/8(40)X4 | Flat screw 1/8(40)X4 | 2 |
| ☆ J 126 | | MS01A0329 | カマイアンナイ | Shuttle race thread guide | 1 |
| J 127 | | MJ61A0121 | ソトガマクミタ | Shuttle race assy | 1 |
| ☆ J 128 | | MS09A0950 | カマオサエツマミ | Shuttle hook clamp | 2 |
| ☆ J 129 | | MS01A0611 | ドライバー | Hook driver | 1 |
| ☆ J 130 | | MA10A0120 | ナカガマ | Shuttle hook | 1 |
| ☆ J 131 | | MS08A0616 | ナカガマオサエ | Shuttle hook retaine | 1 |
| ☆ J 132 | | MA10A0123 | ホビン | Bobbin | 1 |
| ☆ J 133 | | MS17A0125 | ホビンケース | Bobbin case | 1 |
| J 134 | | MJ61A1571 | カンツギテ | Connector | 1 |
| ☆ J 135 | | M91053020 | ロッカアナツキトメネジ M4X6 | Set screw M4X6 | 1 |
| J 136 | | MJ61A0887 | ヨウド'ウジ'クミタ | Rock shaft assy | 1 |
| J 137 | | MJ61A0682 | テマワシ'ブーリ | Hand pulley | 1 |
| J 138 | | MJ61A1767 | タイミングブーリ | Belt pulley | 1 |
| J 139 | | MJ61A1761 | ヘンシンリンク | Eccentric cam shaft | 1 |
| J 140 | | MJ61A0760 | ヘンシンリン | Eccentric cam | 1 |
| J 141 | | M91602020 | ロッカアナツキトメネジ 1/4(40)X10 | Set screw 1/4(40)X10 | 2 |
| J 142 | | MJ61A0628 | ニート'ルベ'アリング | Needle bearing | 1 |
| J 143 | | MJ61A0975 | ヘンシンロッド | Eccentric rod | 1 |
| ☆ J 144 | | M91802045 | ナット 9/32(28) | Nut 9/32(28) | 1 |
| J 145 | | MH10A0683 | セクタハグルマ | Sector gear | 1 |
| ☆ J 146 | | M95002020 | ロッカアナツキトメネジ M5X6 | Set screw M5X6 | 1 |
| J 147 | | MH10A0740 | フェルト | Felt | 1 |
| J 148 | | M91817015 | ヒラネジ'ダンツキ 9/32(28) | Flat screw 9/32(28) | 1 |
| J 149 | | MH10A0669 | ヨウド'ウジ'クメタル | Rock shaft bushing | 1 |
| J 150 | | MJ61A2742 | ヘンシンリンク | Eccentric cam cover | 1 |
| J 151 | | M90902011 | マルサラネジ 9/64(40)X7 | Countersunk screw 9/64(40)X7 | 3 |
| J 152 | | MJ61A3339 | イナーシャカバー | Inertia rotor cover | 1 |
| ☆ J 153 | | M94002017 | セフティソケット M4X8 | Safety socket bolt M4X8 | 2 |
| J 154 | | MJ61A4339 | ソクメンカバー | Cover | 2 |
| ☆ J 155 | | M90403036 | トラスネジ M4X8 | Truss screw M4X8 | 4 |
| ☆ J 156 | | M90001060 | ヘイコウビン ϕ 4X18 | Parallel pin ϕ 4X18 | 1 |
| J 901 | | MF13E6456 | ジ'クウケクミタ | Ball bearing assy | 3 |
| J 902 | | MJ61E0456 | ジ'クウケクミタ | Ball bearing assy | 1 |
| ☆ J 903 | | MJ61E0352 | カラーキミタ | Collar assy | 2 |

☆印はPLK-G6030共通部品を示します。

☆ indicates PLK-G6030 common parts.

K 糸切り機構

THREAD TRIMMING MECHANISM




[K]糸切り機構

THREAD TRIMMING MECHANISM

| Fig no. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品 名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|---------|---------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| ☆ K 101 | | M90605010 | サラネジ 3/32(56)X2.8 | Countersunk screw 3/32(56)X2.8 | 2 |
| K 102 | | MJ61A1101 | ハリイタ φ2.2 | Needle plate φ2.2 | 1 |
| ☆ K 103 | | M90990002 | ヒラネジ M4X8 | Flat screw M4X8 | 4 |
| K 104 | | MJ61A1758 | トリツケーブル | Bracket | 1 |
| K 105 | | MH13S0834 | イトウメス | Movable knife | 1 |
| ☆ K 106 | | M94007017 | セフティソケット M4X12 | Safety socket bolt M4X12 | 6 |
| K 107 | | M90934015 | ダンヅキネジ 9/64(40)X3.1 | Shoulder bolt 9/64(40)X3.1 | 1 |
| K 108 | | MH13S0838 | コテイメス | Fixed knife | 1 |
| ☆ K 109 | | M90906003 | マルヒラネジ 9/64(40)X3.2 | Flat screw 9/64(40)X3.2 | 2 |
| K 110 | | MH13S2910 | リンク | Link | 1 |
| K 111 | | M90822060 | ピン | Pin | 2 |
| K 112 | | M91201045 | ナット 3/16(28) | Nut 3/16 (28) | 2 |
| K 113 | | MJ60A1950 | レバー2 | Lever 2 | 1 |
| ☆ K 114 | | M91690015 | ヒラネジ/ダンヅキ 1/4(40)X4 | Flat screw 1/4(40)X4 | 2 |
| K 115 | | MJ60A0910 | リンク | Link | 1 |
| K 116 | | MJ61A0950 | レバー1 | Lever 1 | 1 |
| K 117 | | M90807063 | ロッカアナツキピン | Hexagon socket head pin | 1 |
| K 118 | | MJ61A0350 | イトリカム | Thread trimmer cam | 1 |
| ☆ K 119 | | M95004021 | ロッカアナツキトメネジ M5X5 | Set screw M5X5 | 2 |
| ☆ K 120 | | M91057020 | ロッカアナツキトメネジ M3X4 | Set screw M3X4 | 1 |
| K 121 | | M91001075 | ジクウケ | Ball bearing | 1 |
| ☆ K 122 | | M93002021 | ロッカアナツキホルト M3X8 | Socket bolt M3X8 | 1 |
| K 123 | | MJ60A1484 | キンセツスイッチ(イトキリ) | Detector | 1 |
| ☆ K 124 | | MH10A0602 | トリツケカナグ | Holder | 1 |
| K 125 | | MJ61A2601 | ケンシュツキトリツケイタ | Detector bracket | 1 |
| ☆ K 126 | | M94002017 | セフティソケット M4X8 | Safety socket bolt M4X8 | 4 |
| ☆ K 127 | | M90421050 | ミガキザガネ 4 | Washer 4 | 2 |
| ☆ K 128 | | M95004020 | ロッカアナツキトメネジ M5X8 | Set screw M5X8 | 2 |
| K 129 | | MJ61A5339 | モータカバー | Motor cover | 1 |
| K 130 | | MH13A0848 | ステッピングモータ | Stepping motor | 1 |
| K 131 | | MJ60A5508 | ケーブル(イトキリモータエンコーダ) | Cable (TRIM motor encoder) | 1 |
| K 132 | | MJ60A4508 | ケーブル(イトキリモータエンケン) | Cable (TRIM motor power) | 1 |
| K 901 | | MJ61E0472 | スペリタイクミタテ | Slide plate assy | 1 |
| K 902 | | MF01E0411 | コロ・コロジックミタテ | Cam follower. Shoulder screw assy | 2 |


**L X-Yテーブル機構
X-Y TABLE MECHANISM**



[L] X-Yテーブル機構
X-Y TABLE MECHANISM

| Fig no. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品 名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|---------|---------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| L 101 | | MJ60A1228 | ジャバラトリツケイタ ヒダリ | Shutter adapter (left) | 1 |
| ☆ L 102 | | M94002017 | セフティソケット M4X8 | Safety socket bolt M4X8 | 12 |
| L 103 | | M91303010 | プラマイラネジ M3X5 | Countersunk screw M3X5 | 8 |
| L 104 | | MJ60A0420 | ジャバラコテイタ | Shutter fixed plate | 4 |
| L 105 | | MJ60A0458 | ジャバラ | Shutter | 2 |
| L 106 | | MJ60A1359 | ガイドイタヒダリ | Guide plate (left) | 1 |
| L 107 | | MJ60A0359 | ガイドイタミキ | Guide plate (right) | 1 |
| L 108 | | M91305010 | プラマイラネジ M3X4 | Countersunk screw M3X4 | 8 |
| L 109 | | MJ60A0228 | ジャバラトリツケイタ ミキ | Shutter adapter (right) | 1 |
| L 110 | | MJ60A2454 | シャフト | Shaft | 2 |
| L 111 | | MJ60A0352 | セットカラー | Set collar | 4 |
| L 112 | | MS02A2456 | ジクウケ | Ball bearing | 1 |
| L 113 | | M90516065 | Cガーメフ 10 | C-type retaining ring 10 | 1 |
| L 114 | | MJ60A0786 | ポールネジ | Ball screw | 1 |
| ☆ L 115 | | M94007017 | セフティソケット M4X12 | Safety socket bolt M4X12 | 20 |
| L 116 | | MJ60A4780 | ペアリングホルダ | Bearing holder | 1 |
| ☆ L 117 | | MH40A0456 | ジクウケ | Ball bearing | 1 |
| L 118 | | MJ60A5476 | スペーサ | Spacer | 6 |
| L 119 | | MJ60B4508 | ケーブル(XYモータエンコーダ) | Cable (XY motor power) | 1 |
| L 120 | | MJ60B5508 | ケーブル(XYモータエンコーダ) | Cable (XY motor encoder) | 1 |
| ☆ L 121 | | M95001017 | セフティソケット M5X20 | Safety socket bolt M5X20 | 4 |
| ☆ L 122 | | M94019017 | セフティソケット M4X14 | Safety socket bolt M4X14 | 4 |
| L 123 | | MJ60A4426 | サポートユニット | Support unit | 1 |
| L 124 | | MJ60A2364 | カップリング | Coupling | 1 |
| ☆ L 125 | | M95004017 | セフティソケット M5X16 | Safety socket bolt M5X16 | 4 |
| L 126 | | MJ60C1508 | ステッピングモータ X | Stepping motor X | 1 |
| L 127 | | MJ60A1364 | カップリング | Coupling | 1 |
| L 128 | | MJ60A6476 | モータスペーサ | Motor spacer | 1 |
| L 129 | | MJ60C2508 | ステッピングモータ Y | Stepping motor Y | 1 |
| L 130 | | M95007017 | セフティソケット M5X30 | Safety socket bolt M5X30 | 4 |
| L 131 | | MJ60A0523 | タイミングベルト | Timing belt | 1 |
| ☆ L 132 | | M96002017 | セフティソケット M6X12 | Safety socket bolt M6X12 | 4 |
| L 133 | | MJ60A1477 | Xストップ | X stopper | 2 |
| ☆ L 134 | | M95003021 | ロッカアナツキボルト M5X12 | Socket bolt M5X12 | 28 |
| L 135 | | MJ60A0920 | リニアガイド | Liner motion guide | 2 |
| ☆ L 136 | | M91606022 | ロッカアナツキボタンボルト M3X10 | Button bolt M3X10 | 1 |
| ☆ L 137 | | M90316050 | ミガキザガネ 3 | Large washer 3 | 1 |
| L 138 | | MJ60A2484 | キンセツスイッチ(Xジグ) | Detector X | 1 |
| ☆ L 139 | | MH10A0602 | トリツケナグ | Holder | 2 |
| L 140 | | MJ60A6601 | ケンシュツキトリツケイタ | Detector bracket | 2 |
| ☆ L 141 | | M94001017 | セフティソケット M4X10 | Safety socket bolt M4X10 | 4 |
| ☆ L 142 | | M90421050 | ミガキザガネ 4 | Large washer 4 | 4 |
| ☆ L 143 | | M93002021 | ロッカアナツキボルト M3X8 | Socket bolt M3X8 | 1 |
| L 144 | | MJ60A3484 | キンセツスイッチ(Yジグ) | Detector Y | 1 |
| L 901 | | MJ60E0747 | クトウフレームクミタ | Drive frame assy | 1 |

**M チャッキング装置
JIG EJECT SYSTEM**




[M] チャッキング装置
JIG EJECT SYSTEM

| Fig Mo. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品 名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| ☆ M 101 | | M90864004 | SW-PW プラマイナヘネジ M3X14 | SW-PW pan screw M3X14 | 4 |
| ☆ M 102 | | MJ60A3571 | クダツギュテ | T-type quick joint | 2 |
| ☆ M 103 | | MJ60A1420 | ツギテコティタ | Air fitting bracket | 1 |
| ☆ M 104 | | M94007017 | セフティツケット M4X12 | Safety socket bolt M4X12 | 1 |
| ☆ M 105 | | M90421050 | ミガキザガネ 4 | Large washer 4 | 1 |
| M 106 | | MJ60A5747 | オサエフレーム | Clamp frame | 1 |
| M 107 | | M98003021 | ロッカアナツキボルト M8X55 | Socket bolt M8X55 | 6 |
| ☆ M 108 | | M90403036 | トラスネジ M4X8 | Truss screw M4X8 | 4 |
| M 109 | | MJ60A3742 | フタ | Cover | 1 |
| M 110 | | MJ60B2508 | ケーブル(チャッキングセンサ) | Cable (jig eject sensor) | 1 |
| M 111 | | MB61A1571 | エルボユニオン | Connector | 4 |
| ☆ M 112 | | M95035021 | ロッカアナツキボルト M5X45 | Socket bolt M5X45 | 8 |
| M 113 | | MJ60A3434 | ウスガタシリンダ | Air cylinder | 2 |
| M 114 | | MJ60A0755 | テーパーブッシュ | Taper pusher | 2 |
| M 115 | | M96007017 | セフティツケット M6X30 | Safety socket bolt M6X30 | 2 |
| M 116 | | M94025017 | セフティツケット M4X25 | Safety socket bolt M4X25 | 8 |
| ☆ M 117 | | M90422050 | コサガネ 4 | Small washer 4 | 8 |
| M 118 | | MJ60A4601 | センサトリツケイタ | Detector bracket | 2 |
| M 119 | | M94012017 | セフティツケット M3X8 | Safety socket bolt M3X8 | 4 |
| ☆ M 120 | | M90316050 | ミガキザガネ 3 | Large washer 3 | 6 |
| ☆ M 121 | | MH10A0602 | トリツケナガ | Holder | 2 |
| M 122 | | MJ60A4484 | キンセツスイッチ(チャッキング) | Detector | 2 |
| ☆ M 123 | | M91606022 | ロッカアナツキボタンボルト M3X10 | Button bolt M3X10 | 2 |
| M 124 | | MJ60E1747 | ジグフレームキミタ | Jig eject flame assy | 2 |
| M 125 | | MJ60A2359 | サイトガイド | Side guide | 4 |
| M 126 | | MJ60A3359 | アンダーガイド | Under guide | 2 |
| M 127 | | M95001020 | ロッカアナツキメネジ M5X10 | Set screw M5X10 | 2 |
| ☆ M 128 | | M91382045 | ナット M5 | Nut M5 | 2 |
| ☆ M 129 | | M95014017 | セフティツケット M5X14 | Safety socket bolt M5X14 | 8 |
| ☆ M 130 | | M90511050 | ミガキザガネ 5 | Large washer 5 | 8 |
| M 131 | | MJ60A4770 | ジグベース | Jig eject base | 2 |
| M 132 | | M91500010 | Pサラネジ M5X12 | Countersunk screw M5X12 | 8 |
| ☆ M 133 | | M98001017 | セフティツケット M8X25 | Safety socket bolt M8X25 | 4 |
| M 134 | | MJ60A0476 | スペーサ | Spacer | 2 |

N 配線・配管関係

CABLE COMPONENT & PNEUMATIC CONTROL UNIT




[N]配線・配管関係

CABLE COMPONENT & PNEUMATIC CONTROL UNIT

| Fig no. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品 名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|---------|---------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------|
| ☆ N 101 | | M90403036 | トラスネジ M4X8 | Truss screw M4X8 | 3 |
| N 102 | | MJ60B5339 | トウブカバー | Head cover | 1 |
| ☆ N 103 | | M94002017 | セフティソケット M4X8 | Safety socket bolt M4X8 | 2 |
| N 104 | | MJ60A5484 | トチュウテイシスイッチ | Stop switch | 1 |
| N 105 | | MJ60B0508 | ケーブル(トチュウテイシ/PFセンサ) | Cable (stop switch/PF sensor) | 1 |
| N 106 | | MJ60A9601 | スイッチトリックイタ | Stop switch bracket | 1 |
| N 107 | | M91066004 | SW-PWプラマイナベネジ M4X25 | SW-PW pan screw M4X25 | 4 |
| N 108 | | MA30A0757 | プラグ | Plug | 1 |
| N 109 | | MB62A0757 | プラグ | Plug | 4 |
| N 110 | | MJ60B9508 | ケーブル(ワジクモータエンコーダ) | Cable (DT/TRIM motor encoder) | 1 |
| ☆ N 111 | | K14S90203410 | SW-PW Pナベネジ M4X10 | SW-PW pan screw M4X10 | 11 |
| N 112 | | MJ60A3476 | スペーサボルト | Spacer bolt | 4 |
| N 113 | | M800J2MIF | MIFキバン PLK-J2-MIF | Print circuit board PLK-J2-MIF | 1 |
| N 114 | | MJ60B6508 | ケーブル(MIFニュウリヨク) | Cable (MIF input) | 1 |
| ☆ N 115 | | M91071004 | SW-MWプラマイナベネジ M4X8 | SW-MW pan screw M4X8 | 2 |
| N 116 | | MJ60A3601 | MIFコネクタトリックイタ | MIF connector bracket | 1 |
| N 117 | | MJ60B7508 | ケーブル(MIFシユツリヨク) | Cable (MIF output) | 1 |
| N 118 | | MJ60B8508 | ケーブル(ワジクモータエンケン) | Cable (DT/TRIM motor power) | 1 |
| N 119 | | MJ60C0508 | ケーブル(MIFデンケン) | Cable (MIF power) | 1 |
| N 120 | | MJ60A2508 | ケーブル(PFモータエンケン) | Cable (PF motor power) | 1 |
| N 121 | | MJ60A3508 | ケーブル(PFモータエンコーダ) | Cable (PF motor encoder) | 1 |
| N 122 | | MJ60B3508 | ケーブル(MIFキバンデンケン) | Cable (MIF power) | 1 |
| ☆ N 123 | | M97320099 | ケーブル(MIFキバンシンコウ) | Cable (MIF signal pulse) | 1 |
| N 124 | | MB60A5780 | ケーブルグランド | Cable gland | 3 |
| ☆ N 125 | | MB60A0620 | ナイロンクリップ FG | Nylon clip FG | 5 |
| ☆ N 126 | | M91056004 | SW-PWプラマイナベネジ M4X10 | SW-PW pan screw M4X10 | 4 |
| ☆ N 127 | | K14M19400102 | フェライトコア | Ferritic core | 5 |
| N 128 | | MJ60A0413 | フェライトコア | Ferritic core | 1 |
| N 129 | | MJ60A1571 | チーズ | T-shape connector | 1 |
| N 130 | | MH60T0497 | スピードコントローラ | Speed controller | 2 |
| ☆ N 131 | | ME40A0963 | フィルタレギュレータ | Filter regulator | 1 |
| ☆ N 132 | | M95003017 | セフティソケット M5X8 | Safety socket bolt M5X8 | 2 |
| ☆ N 133 | | M90511050 | ミガキザガネ 5 | Large washer 5 | 2 |
| N 901 | | MJ60E0599 | テンジベンキタ | Solenoid valve complete | 1 |

P 紙油機構

OIL LUBRICATION MECHANISM




[P]給油機構

OIL LUBRICATION MECHANISM

| Fig no. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品 名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|---------|---------|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| P 101 | | MJ60A2571 | シンクウェイジェクタ | Vacuum ejector | 3 |
| ☆ P 102 | | M91056004 | SW-PWプラマイナベネジ M4X10 | SW-PW pan screw M4X10 | 1 |
| P 103 | | ME20A2780 | ホルダ | Holder | 1 |
| ☆ P 104 | | MA20A6688 | パイプ 43L | Pipe 43L | 2 |
| ☆ P 105 | | MN10A0135 | アブラマド | Oil gauge | 2 |
| P 106 | | MJ60E1688 | キュウユパイプクミタテ | Filler pipe assy | 1 |
| P 107 | | MJ60A0688 | オイルパイプ A | Oil pipe A | 1 |
| P 108 | | MJ60A1688 | オイルパイプ B | Oil pipe B | 1 |
| ☆ P 109 | | MF00A2780 | ホルダ | Holder | 1 |
| P 110 | | MJ60A0740 | フェルト | Felt | 1 |
| ☆ P 111 | | M90864004 | SW-PWプラマイナベネジ M3X14 | SW-PW pan screw M3X14 | 2 |
| P 112 | | MJ61A0422 | ユニオン Y | Y-type quick joint | 3 |
| ☆ P 113 | | M90449037 | Pサラネジ M4X8 | Countersunk screw M4X8 | 6 |
| ☆ P 114 | | M91304010 | Pサラネジ M3X6 | Countersunk screw M3X6 | 2 |
| P 115 | | MJ61A6339 | ギヤカバー | Gear cover | 1 |
| P 116 | | MJ61A0426 | グリスサポータ A | Grease supporter A | 1 |
| P 117 | | MJ61A1426 | グリスサポータ B | Grease supporter B | 1 |
| P 118 | | MJ61A0688 | オイルパイプ C | Oil pipe C | 1 |
| P 119 | | MJ61A1688 | オイルパイプ D | Oil pipe D | 1 |
| P 120 | | MJ61A0691 | ガスケット | Gasket | 1 |
| P 121 | | MJ61A0516 | ソコフタクミタテ | Bottom cover assy | 1 |
| ☆ P 122 | | M94002017 | セフティソケット M4X8 | Safety socket bolt M4X8 | 4 |


Q テーブル関係
TABLE & STAND



[Q] テーブル関係
TABLE & STAND

| Fig no. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品 名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|---------|---------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| ☆ Q 101 | | M94008017 | セフティソケット M4X6 | Safety socket bolt M4X6 | 4 |
| ☆ Q 102 | | M94002017 | セフティソケット M4X8 | Safety socket bolt M4X8 | 4 |
| Q 103 | | MJ60A5426 | オイルパンササエ | Oil pan bracket | 2 |
| Q 104 | | MJ60A0131 | アブラウケミタテ | Oil pan assy | 1 |
| ☆ Q 105 | | MF20A0130 | アブランピング | Oil bottle | 1 |
| ☆ Q 106 | | M92002050 | サガネ 20 | Washer 20 | 4 |
| ☆ Q 107 | | M95021045 | ナット M20 | Nut M20 | 4 |
| ☆ Q 108 | | MA35A0166 | アジャスタフット | Ajustor foot | 4 |
| ☆ Q 109 | | ME40A0368 | キャスター | Castor | 4 |
| ☆ Q 110 | | M92058022 | SW-PWロッカクボルト M8X25 | SW-PW hexagon bolt M8X25 | 16 |


R 付属品
ACCESSORIES



[R]付属品
ACCESSORIES

| Fig no. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品 名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|---------|---------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| ☆ R 101 | | M90806002 | ヒラネジ 1/8(44)X6 | Flat screw 1/8(44)X6 | 2 |
| ☆ R 102 | | M90317050 | コサガネ 3 | Small washer 3 | 2 |
| ☆ R 103 | | MH10A0160 | アイガード | Eye guard | 1 |
| ☆ R 104 | | M90859004 | SW-PWプラマイナベネジ M3X6 | SW-PW pan screw M3X6 | 2 |
| R 105 | | MJ60B0601 | アイガードトリックエイ | Eye guard bracket | 1 |
| R 106 | | MJ60A2780 | ホルダ(L) | Jig eject holder (left) | 1 |
| R 107 | | MJ60A3780 | ホルダ(R) | Jig eject holder (right) | 1 |
| ☆ R 108 | | MS02A0128 | ミシンハリ DPX17#18 | Needle DPX17#18 | 4 |
| ☆ R 109 | | MA10A0123 | ホビン | Bobbin | 3 |
| ☆ R 110 | | K14M46000158 | ヒューズ 2.5A | Fuse 2.5A | 1 |
| ☆ R 111 | | K14M46000159 | ヒューズ 20A | Fuse 20A | 1 |
| ☆ R 112 | | MF10A0149 | アブラザン | Oiler | 1 |
| R 113 | | MJ60A1419 | ボウシングム | Rubber cushion | 4 |
| R 114 | | MJ60E0991 | USBメモリ | USB memory | 1 |
| ☆ R 115 | | MH10E0193 | イタテダイセット | Cotton stand assy | 1 |
| R 116 | | ME35E0180 | イタンナイタ | Thread guide assy | 1 |
| ☆ R 117 | | MF06A1620 | ケツクバンド L=100 | Cable tie L=100 | 1 |
| ☆ R 118 | | MB60A0201 | ケツクバンド L=140 | Cable tie L=140 | 3 |
| ☆ R 119 | | M91056004 | SW-PWプラマイナベネジ M4X10 | SW-PW pan screw M4X10 | 2 |
| ☆ R 120 | | MB60A2620 | ナイロンクリップ 10N | Nylon clip 10N | 1 |
| ☆ R 121 | | MB60A1620 | ナイロンクリップ 8N | Nylon clip 8N | 1 |
| ☆ R 122 | | K14S90203410 | SW-PW Pナベネジ M4X10 | Screw M4X10 | 1 |
| ☆ R 123 | | MA20A0734 | ビニールカバー | Polyethylene cover | 1 |
| ☆ R 124 | | M91010089 | ロッカソケット | Socket | 1 |
| ☆ R 125 | | MA30A0571 | ワンタッチツギテ | Quickjoint | 1 |
| ☆ R 126 | | MS06A0567 | ウレタンチューブ | Air tube | 1 |
| ☆ R 127 | | M860A0FSW | フットスイッチ | Foot switch | 1 |
| ☆ R 128 | | K14M96821809 | ナイロンキャップ 12P | Nylon cap 12P | 1 |
| ☆ R 129 | | K14M94319012 | コネクタ 12P | Connector 12P | 1 |
| ☆ R 130 | | K14M96822602 | ナイロンキャップ 15P | Nylon cap 15P | 1 |
| ☆ R 131 | | K14M94319015 | コネクタ 15P | Connector 15P | 1 |
| ☆ R 132 | | K14M77014710 | ターミナル | Terminal | 30 |

S オプションパーツ
OPTION PARTS



[S]オプションパーツ
OPTION PARTS

| Fig no. | 変更 Mod. | 部品コード Parts no. | 品 名 | Description | 数量 Amt. Req. |
|---------|---------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| S 101 | | MJ61A0101 | ハリイタ ϕ 1.6 | Needle plate ϕ 1.6 | 1 |
| S 102 | | MJ61A1101 | ハリイタ ϕ 2.2 (ヒヨウジュン) | Needle plate ϕ 2.2 (standard) | 1 |
| S 103 | | MJ61A2101 | ハリイタ ϕ 2.6 | Needle plate ϕ 2.6 | 1 |
| S 104 | | MJ61A3101 | ハリイタ ϕ 3 | Needle plate ϕ 3 | 1 |
| S 105 | | MJ61A4101 | ハリイタ ϕ 3.3 | Needle plate ϕ 3.3 | 1 |
| ☆ S 106 | | MV35A0106 | サラオサエ ϕ 3 | Presser foot ϕ 3 | 1 |
| ☆ S 107 | | MV30A0256 | ナカオサエ ϕ 3 (ヒヨウジュン) | Presser foot ϕ 3 (standard) | 1 |
| ☆ S 108 | | MV30A1256 | ナカオサエ ϕ 2 | Presser foot ϕ 2 | 1 |
| ☆ S 109 | | MB10M0256 | ナカオサエ ϕ 3.3 | Presser foot ϕ 3.3 | 1 |
| ☆ S 110 | | MS03A0256 | ナカオサエ ϕ 3 | Presser foot ϕ 3 | 1 |
| ☆ S 111 | | MS03A1256 | ナカオサエ ϕ 2 | Presser foot ϕ 2 | 1 |
| ☆ S 112 | | MA35A0256 | ナカオサエ ϕ 3 | Presser foot ϕ 3 | 1 |
| ☆ S 113 | | MA35A1256 | ナカオサエ ϕ 2 | Presser foot ϕ 2 | 1 |
| ☆ S 114 | | MA21A0256 | ナカオサエ ϕ 2.5 | Presser foot ϕ 2.5 | 1 |
| ☆ S 115 | | MA21A1256 | ナカオサエ ϕ 2.5 | Presser foot ϕ 2.5 | 1 |
| ☆ S 116 | | MG42A0181 | イトアンナイ(アツモノヨウ) | Thread guide (for heavy) | 1 |
| S 117 | | MJ60A1245 | エンスイバネ ϕ 1.6 | Thread tension spring ϕ 1.6 | 1 |

索引

INDEX-1

| 部品コード Parts No. | ページ Page | Fig No. |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| K14M19400102 | *** P25 *** N 127 | | M90631050 | *** P15 *** H 133 | | M91201045 | *** P19 *** K 112 | | M94003021 | *** P15 *** H 122 | |
| K14M46000158 | *** P31 *** R 110 | | M90634050 | *** P15 *** H 139 | | M91303010 | *** P21 *** L 103 | | M94007017 | *** P13 *** G 104 | |
| K14M46000159 | *** P31 *** R 111 | | M90802003 | *** P17 *** J 122 | | M91304010 | *** P5 *** C 103 | | ↑ | *** P15 *** H 102 | |
| K14M77014710 | *** P31 *** R 132 | | M90806002 | *** P15 *** H 136 | | ↑ | *** P27 *** P 114 | | ↑ | *** P19 *** K 106 | |
| K14M94319012 | *** P31 *** R 129 | | ↑ | *** P31 *** R 101 | | M91305010 | *** P21 *** L 108 | | ↑ | *** P21 *** L 115 | |
| K14M94319015 | *** P31 *** R 131 | | M90807063 | *** P19 *** K 117 | | M91382045 | *** P23 *** M 128 | | ↑ | *** P23 *** M 104 | |
| K14M96821809 | *** P31 *** R 128 | | M90815002 | *** P11 *** F 136 | | M91384045 | *** P7 *** D 106 | | M94008017 | *** P3 *** B 107 | |
| K14M96822602 | *** P31 *** R 130 | | M90822060 | *** P19 *** K 111 | | M91400010 | *** P13 *** G 105 | | ↑ | *** P7 *** D 109 | |
| K14S90203410 | *** P3 *** B 128 | | M90825050 | *** P3 *** B 109 | | M91500010 | *** P23 *** M 132 | | ↑ | *** P29 *** Q 101 | |
| ↑ | *** P25 *** N 111 | | M90853002 | *** P17 *** J 125 | | M91503001 | *** P17 *** J 113 | | M94012017 | *** P15 *** H 116 | |
| ↑ | *** P31 *** R 122 | | M90858004 | *** P9 *** E 105 | | M91506001 | *** P15 *** H 108 | | ↑ | *** P23 *** M 119 | |
| M800J2MIF | *** P25 *** N 113 | | M90859004 | *** P9 *** E 118 | | M91581045 | *** P15 *** H 140 | | M94015021 | *** P17 *** J 108 | |
| M860A0FSW | *** P31 *** R 127 | | ↑ | *** P31 *** R 104 | | M91602001 | *** P11 *** F 125 | | M94019017 | *** P21 *** L 122 | |
| M90001060 | *** P17 *** J 156 | | M90864004 | *** P23 *** M 101 | | M91602020 | *** P17 *** J 141 | | M94025017 | *** P23 *** M 116 | |
| M90302036 | *** P7 *** D 129 | | ↑ | *** P27 *** P 111 | | M91603046 | *** P9 *** E 147 | | M94036021 | *** P13 *** G 134 | |
| M90306050 | *** P17 *** J 123 | | M90883080 | *** P9 *** E 131 | | M91606001 | *** P11 *** F 124 | | M95001017 | *** P21 *** L 121 | |
| M90316050 | *** P21 *** L 137 | | M90901045 | *** P15 *** H 147 | | ↑ | *** P17 *** J 101 | | M95001020 | *** P17 *** J 118 | |
| ↑ | *** P23 *** M 120 | | M90902011 | *** P17 *** J 151 | | M91606022 | *** P21 *** L 136 | | ↑ | *** P23 *** M 127 | |
| M90317050 | *** P31 *** R 102 | | M90902015 | *** P13 *** G 121 | | ↑ | *** P23 *** M 123 | | M95002017 | *** P5 *** C 111 | |
| M90403036 | *** P3 *** B 106 | | M90903050 | *** P17 *** J 114 | | M91650020 | *** P11 *** F 121 | | M95002020 | *** P11 *** F 110 | |
| ↑ | *** P9 *** E 133 | | M90906003 | *** P19 *** K 109 | | M91690015 | *** P19 *** K 114 | | ↑ | *** P17 *** J 146 | |
| ↑ | *** P17 *** J 155 | | M90907010 | *** P9 *** E 144 | | M91802006 | *** P11 *** F 123 | | M95003017 | *** P7 *** D 138 | |
| ↑ | *** P23 *** M 108 | | M90909003 | *** P15 *** H 146 | | M91802045 | *** P17 *** J 144 | | ↑ | *** P25 *** N 132 | |
| ↑ | *** P25 *** N 101 | | M90910033 | *** P15 *** H 142 | | M91817015 | *** P17 *** J 148 | | M95003021 | *** P3 *** B 124 | |
| M90406064 | *** P11 *** F 103 | | M90920002 | *** P9 *** E 142 | | M91910080 | *** P9 *** E 130 | | ↑ | *** P9 *** E 129 | |
| M90421050 | *** P3 *** B 145 | | M90922002 | *** P15 *** H 114 | | M92000010 | *** P9 *** E 106 | | ↑ | *** P21 *** L 134 | |
| ↑ | *** P5 *** C 121 | | M90932015 | *** P15 *** H 144 | | M92001021 | *** P13 *** G 133 | | M95004017 | *** P21 *** L 125 | |
| ↑ | *** P7 *** D 122 | | M90934015 | *** P19 *** K 107 | | M92002050 | *** P29 *** Q 106 | | M95004020 | *** P11 *** F 107 | |
| ↑ | *** P13 *** G 139 | | M90971004 | *** P15 *** H 123 | | M92004020 | *** P9 *** E 112 | | ↑ | *** P13 *** G 107 | |
| ↑ | *** P15 *** H 127 | | M90990002 | *** P5 *** C 101 | | M92058022 | *** P29 *** Q 110 | | ↑ | *** P17 *** J 104 | |
| ↑ | *** P19 *** K 127 | | ↑ | *** P11 *** F 127 | | M92453047 | *** P13 *** G 118 | | ↑ | *** P19 *** K 128 | |
| ↑ | *** P21 *** L 142 | | ↑ | *** P19 *** K 103 | | M93000022 | *** P9 *** E 116 | | M95004021 | *** P19 *** K 119 | |
| ↑ | *** P23 *** M 105 | | M90991002 | *** P3 *** B 140 | | M93002021 | *** P15 *** H 117 | | M95005017 | *** P5 *** C 106 | |
| M90422050 | *** P3 *** B 113 | | M91001075 | *** P19 *** K 121 | | ↑ | *** P19 *** K 122 | | ↑ | *** P7 *** D 116 | |
| ↑ | *** P23 *** M 117 | | M91007045 | *** P3 *** B 114 | | ↑ | *** P21 *** L 143 | | M95007017 | *** P21 *** L 130 | |
| M90434060 | *** P13 *** G 138 | | M91010089 | *** P31 *** R 124 | | M93003021 | *** P13 *** G 109 | | M95009021 | *** P3 *** B 132 | |
| M90449037 | *** P3 *** B 137 | | M91011004 | *** P9 *** E 135 | | ↑ | *** P15 *** H 119 | | M95014017 | *** P17 *** J 112 | |
| ↑ | *** P7 *** D 101 | | ↑ | *** P13 *** G 124 | | M93008021 | *** P15 *** H 129 | | ↑ | *** P23 *** M 129 | |
| ↑ | *** P27 *** P 113 | | M91051020 | *** P9 *** E 136 | | M93022021 | *** P13 *** G 116 | | M95021045 | *** P29 *** Q 107 | |
| M90500085 | *** P11 *** F 131 | | M91053020 | *** P9 *** E 128 | | M94001001 | *** P15 *** H 103 | | M95025045 | *** P3 *** B 123 | |
| ↑ | *** P17 *** J 116 | | ↑ | *** P11 *** F 112 | | ↑ | *** P17 *** J 119 | | M95035021 | *** P23 *** M 112 | |
| M90503036 | *** P3 *** B 102 | | ↑ | *** P13 *** G 115 | | M94001017 | *** P5 *** C 110 | | M95053021 | *** P3 *** B 115 | |
| M90505065 | *** P15 *** H 135 | | ↑ | *** P17 *** J 135 | | ↑ | *** P15 *** H 128 | | M96001017 | *** P11 *** F 117 | |
| M90511050 | *** P5 *** C 107 | | M91056004 | *** P25 *** N 126 | | ↑ | *** P21 *** L 141 | | M96002017 | *** P21 *** L 132 | |
| ↑ | *** P7 *** D 117 | | ↑ | *** P27 *** P 102 | | M94001021 | *** P7 *** D 114 | | M96007017 | *** P23 *** M 115 | |
| ↑ | *** P23 *** M 130 | | ↑ | *** P31 *** R 119 | | M94002017 | *** P3 *** B 146 | | M96008017 | *** P7 *** D 130 | |
| ↑ | *** P25 *** N 133 | | M91057020 | *** P19 *** K 120 | | ↑ | *** P5 *** C 122 | | M97320099 | *** P25 *** N 123 | |
| M90512065 | *** P13 *** G 137 | | M91066004 | *** P25 *** N 107 | | ↑ | *** P7 *** D 123 | | M98001017 | *** P23 *** M 133 | |
| M90516065 | *** P21 *** L 113 | | M91071004 | *** P3 *** B 120 | | ↑ | *** P17 *** J 153 | | M98002031 | *** P3 *** B 108 | |
| M90522037 | *** P7 *** D 102 | | ↑ | *** P25 *** N 115 | | ↑ | *** P19 *** K 126 | | M98002052 | *** P15 *** H 138 | |
| M90522050 | *** P7 *** D 105 | | M91084004 | *** P9 *** E 138 | | ↑ | *** P21 *** L 102 | | M98003021 | *** P23 *** M 107 | |
| M90600085 | *** P15 *** H 110 | | M91119002 | *** P11 *** F 101 | | ↑ | *** P25 *** N 103 | | M98004017 | *** P9 *** E 127 | |
| M90602003 | *** P9 *** E 146 | | M91127015 | *** P7 *** D 110 | | ↑ | *** P27 *** P 122 | | MA10A0120 | *** P17 *** J 130 | |
| M90605010 | *** P9 *** E 101 | | M91150003 | *** P9 *** E 122 | | ↑ | *** P29 *** Q 102 | | MA10A0123 | *** P17 *** J 132 | |
| ↑ | *** P19 *** K 101 | | M91182080 | *** P3 *** B 141 | | M94003017 | *** P13 *** G 119 | | MA10A0123 | *** P31 *** R 109 | |

索引

INDEX-2

| 部品コード Parts No. | ページ Page | Fig No. | 部品コード Parts No. | ページ Page | Fig No. | 部品コード Parts No. | ページ Page | Fig No. | 部品コード Parts No. | ページ Page | Fig No. |
|--------------------|---------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| MA20A0361 | *** P5 *** C 108 | | MH10A0669 | *** P17 *** J 149 | | MJ60A0482 | *** P13 *** G 126 | | MJ60A1599 | *** P7 *** D 125 | |
| MA20A0734 | *** P31 *** R 123 | | MH10A0683 | *** P17 *** J 145 | | MJ60A0484 | *** P15 *** H 124 | | MJ60A1601 | *** P3 *** B 117 | |
| MA20A6688 | *** P27 *** P 104 | | MH10A0722 | *** P11 *** F 109 | | MJ60A0500 | *** P9 *** E 132 | | MJ60A1688 | *** P27 *** P 108 | |
| MA21A0256 | *** P33 *** S 114 | | MH10A0740 | *** P17 *** J 147 | | MJ60A0508 | *** P11 *** F 116 | | MJ60A1722 | *** P13 *** G 108 | |
| MA21A1256 | *** P33 *** S 115 | | MH10A0833 | *** P11 *** F 106 | | MJ60A0523 | *** P21 *** L 131 | | MJ60A1739 | *** P7 *** D 118 | |
| MA30A0571 | *** P31 *** R 125 | | MH10A0980 | *** P15 *** H 137 | | MJ60A0556 | *** P13 *** G 129 | | MJ60A1742 | *** P3 *** B 127 | |
| MA30A0757 | *** P25 *** N 108 | | MH10A0981 | *** P15 *** H 145 | | MJ60A0567 | *** P3 *** B 118 | | MJ60A1751 | *** P13 *** G 111 | |
| MA35A0166 | *** P29 *** Q 108 | | MH10A1722 | *** P11 *** F 118 | | MJ60A0571 | *** P15 *** H 141 | | MJ60A1758 | *** P5 *** C 116 | |
| MA35A0256 | *** P33 *** S 112 | | MH10A2701 | *** P13 *** G 140 | | MJ60A0573 | *** P13 *** G 132 | | MJ60A1770 | *** P7 *** D 136 | |
| MA35A1256 | *** P33 *** S 113 | | MH10A3181 | *** P9 *** E 149 | | MJ60A0595 | *** P7 *** D 127 | | MJ60A1780 | *** P3 *** B 119 | |
| MB10M0256 | *** P33 *** S 109 | | MH10E0193 | *** P31 *** R 115 | | MJ60A0600 | *** P9 *** E 123 | | MJ60A1799 | *** P5 *** C 127 | |
| MB60A0201 | *** P31 *** R 118 | | MH10E0456 | *** P11 *** F 902 | | MJ60A0601 | *** P3 *** B 122 | | MJ60A1848 | *** P17 *** J 109 | |
| MB60A0620 | *** P25 *** N 125 | | MH10E0550 | *** P9 *** E 902 | | MJ60A0602 | *** P7 *** D 131 | | MJ60A1910 | *** P7 *** D 113 | |
| MB60A1620 | *** P31 *** R 121 | | MH13A0848 | *** P13 *** G 103 | | MJ60A0625 | *** P13 *** G 135 | | MJ60A1950 | *** P19 *** K 113 | |
| MB60A2620 | *** P31 *** R 120 | | ↑ | *** P19 *** K 130 | | MJ60A0664 | *** P11 *** F 132 | | MJ60A2339 | *** P3 *** B 103 | |
| MB60A5780 | *** P25 *** N 124 | | MH13S0834 | *** P19 *** K 105 | | MJ60A0682 | *** P11 *** F 102 | | MJ60A2359 | *** P23 *** M 125 | |
| MB61A1571 | *** P7 *** D 120 | | MH13S0838 | *** P19 *** K 108 | | MJ60A0688 | *** P27 *** P 107 | | MJ60A2364 | *** P21 *** L 124 | |
| | ↑ *** P23 *** M 111 | | MH13S2910 | *** P19 *** K 110 | | MJ60A0691 | *** P3 *** B 143 | | MJ60A2426 | *** P5 *** C 124 | |
| MB62A0757 | *** P25 *** N 109 | | MH25A1476 | *** P9 *** E 126 | | MJ60A0696 | *** P3 *** B 129 | | MJ60A2429 | *** P5 *** C 117 | |
| MB62A4601 | *** P3 *** B 144 | | MH25E0210 | *** P9 *** E 124 | | MJ60A0721 | *** P11 *** F 122 | | MJ60A2434 | *** P15 *** H 130 | |
| | ↑ *** P5 *** C 120 | | MH40A0456 | *** P21 *** L 117 | | MJ60A0722 | *** P13 *** G 114 | | MJ60A2454 | *** P21 *** L 110 | |
| ME20A2780 | *** P27 *** P 103 | | MH40A0620 | *** P7 *** D 126 | | MJ60A0739 | *** P7 *** D 111 | | MJ60A2476 | *** P3 *** B 130 | |
| ME35E0180 | *** P31 *** R 116 | | MH40A0809 | *** P7 *** D 137 | | MJ60A0740 | *** P27 *** P 110 | | MJ60A2484 | *** P21 *** L 138 | |
| ME40A0368 | *** P29 *** Q 109 | | MH40A0958 | *** P7 *** D 134 | | MJ60A0751 | *** P15 *** H 106 | | MJ60A2508 | *** P25 *** N 120 | |
| ME40A0758 | *** P5 *** C 119 | | MH40A1620 | *** P5 *** C 118 | | MJ60A0755 | *** P23 *** M 114 | | MJ60A2571 | *** P27 *** P 101 | |
| ME40A0963 | *** P25 *** N 131 | | MH40A1958 | *** P7 *** D 132 | | MJ60A0770 | *** P13 *** G 117 | | MJ60A2601 | *** P3 *** B 110 | |
| ME60A0361 | *** P5 *** C 113 | | MH40A2601 | *** P7 *** D 128 | | MJ60A0786 | *** P21 *** L 114 | | MJ60A2722 | *** P15 *** H 104 | |
| ME60A1361 | *** P5 *** C 125 | | MH40A2958 | *** P7 *** D 133 | | MJ60A0799 | *** P3 *** B 138 | | MJ60A2751 | *** P13 *** G 113 | |
| MF00A2780 | *** P27 *** P 109 | | MH50A0739 | *** P7 *** D 104 | | MJ60A0830 | *** P3 *** B 142 | | MJ60A2758 | *** P5 *** C 109 | |
| MF01A0181 | *** P11 *** F 135 | | MH60T0497 | *** P25 *** N 130 | | MJ60A0848 | *** P15 *** H 101 | | MJ60A2770 | *** P15 *** H 120 | |
| MF01E0411 | *** P19 *** K 902 | | MJ60A0131 | *** P29 *** Q 104 | | MJ60A0849 | *** P3 *** B 147 | | MJ60A2780 | *** P31 *** R 106 | |
| MF06A1620 | *** P31 *** R 117 | | MJ60A0161 | *** P3 *** B 139 | | MJ60A0851 | *** P13 *** G 122 | | MJ60A2799 | *** P7 *** D 135 | |
| MF10A0149 | *** P31 *** R 112 | | MJ60A0220 | *** P13 *** G 120 | | MJ60A0901 | *** P15 *** H 118 | | MJ60A2848 | *** P11 *** F 114 | |
| MF10A0325 | *** P11 *** F 128 | | MJ60A0228 | *** P21 *** L 109 | | MJ60A0910 | *** P19 *** K 115 | | MJ60A2910 | *** P7 *** D 115 | |
| MF10A0555 | *** P13 *** G 128 | | MJ60A0230 | *** P11 *** F 119 | | MJ60A0920 | *** P21 *** L 135 | | MJ60A2920 | *** P15 *** H 121 | |
| MF13E6456 | *** P17 *** J 901 | | MJ60A0237 | *** P7 *** D 112 | | MJ60A0982 | *** P15 *** H 132 | | MJ60A3339 | *** P3 *** B 112 | |
| MF20A0130 | *** P29 *** Q 105 | | MJ60A0245 | *** P13 *** G 130 | | MJ60A0983 | *** P15 *** H 134 | | MJ60A3359 | *** P23 *** M 126 | |
| MF21D0181 | *** P11 *** F 133 | | MJ60A0262 | *** P15 *** H 109 | | MJ60A1228 | *** P21 *** L 101 | | MJ60A3429 | *** P5 *** C 105 | |
| MG42A0181 | *** P33 *** S 116 | | MJ60A0267 | *** P15 *** H 105 | | MJ60A1245 | *** P33 *** S 117 | | MJ60A3434 | *** P23 *** M 113 | |
| MG43A0181 | *** P9 *** E 148 | | MJ60A0339 | *** P3 *** B 116 | | MJ60A1339 | *** P3 *** B 101 | | MJ60A3476 | *** P25 *** N 112 | |
| MG43A1181 | *** P13 *** G 123 | | MJ60A0352 | *** P21 *** L 111 | | MJ60A1359 | *** P21 *** L 106 | | MJ60A3484 | *** P21 *** L 144 | |
| MH10A0160 | *** P31 *** R 103 | | MJ60A0359 | *** P21 *** L 107 | | MJ60A1364 | *** P17 *** J 106 | | MJ60A3508 | *** P25 *** N 121 | |
| MH10A0181 | *** P9 *** E 137 | | MJ60A0364 | *** P11 *** F 113 | | ↑ | *** P21 *** L 127 | | MJ60A3571 | *** P23 *** M 102 | |
| MH10A0267 | *** P15 *** H 111 | | MJ60A0383 | *** P11 *** F 120 | | MJ60A1416 | *** P3 *** B 111 | | MJ60A3601 | *** P25 *** N 116 | |
| MH10A0416 | *** P11 *** F 108 | | MJ60A0413 | *** P25 *** N 128 | | MJ60A1419 | *** P31 *** R 113 | | MJ60A3742 | *** P23 *** M 109 | |
| MH10A0417 | *** P9 *** E 121 | | MJ60A0416 | *** P3 *** B 105 | | MJ60A1420 | *** P23 *** M 103 | | MJ60A3751 | *** P15 *** H 107 | |
| MH10A0454 | *** P11 *** F 105 | | MJ60A0420 | *** P21 *** L 104 | | MJ60A1422 | *** P3 *** B 121 | | MJ60A3780 | *** P31 *** R 107 | |
| MH10A0572 | *** P11 *** F 104 | | MJ60A0422 | *** P15 *** H 131 | | MJ60A1426 | *** P5 *** C 126 | | MJ60A3910 | *** P15 *** H 143 | |
| MH10A0584 | *** P9 *** E 134 | | MJ60A0426 | *** P5 *** C 123 | | MJ60A1429 | *** P5 *** C 112 | | MJ60A4339 | *** P3 *** B 104 | |
| MH10A0602 | *** P15 *** H 125 | | MJ60A0429 | *** P5 *** C 115 | | MJ60A1434 | *** P13 *** G 136 | | MJ60A4426 | *** P21 *** L 123 | |
| | ↑ *** P19 *** K 124 | | MJ60A0434 | *** P7 *** D 119 | | MJ60A1477 | *** P21 *** L 133 | | MJ60A4429 | *** P5 *** C 114 | |
| | ↑ *** P21 *** L 139 | | MJ60A0458 | *** P21 *** L 105 | | MJ60A1484 | *** P19 *** K 123 | | MJ60A4456 | *** P13 *** G 131 | |
| | ↑ *** P23 *** M 121 | | MJ60A0471 | *** P13 *** G 125 | | MJ60A1500 | *** P3 *** B 134 | | MJ60A4476 | *** P3 *** B 135 | |
| MH10A0626 | *** P15 *** H 113 | | MJ60A0476 | *** P23 *** M 134 | | MJ60A1508 | *** P17 *** J 110 | | MJ60A4484 | *** P23 *** M 122 | |
| MH10A0663 | *** P11 *** F 129 | | MJ60A0477 | *** P15 *** H 115 | | MJ60A1571 | *** P25 *** N 129 | | MJ60A4508 | *** P19 *** K 132 | |

索引

INDEX-3

| 部品コード Parts No. | ページ Page | Fig No. | 部品コード Parts No. | ページ Page | Fig No. | 部品コード Parts No. | ページ Page | Fig No. | 部品コード Parts No. | ページ Page | Fig No. |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|------------|
| MJ60A4601 | *** P23 *** M 118 | | MJ61A0450 | *** P17 *** J 121 | | ML10A0555 | *** P13 *** G 127 | | | | |
| MJ60A4770 | *** P23 *** M 131 | | MJ61A0452 | *** P17 *** J 115 | | MN10A0135 | *** P27 *** P 105 | | | | |
| MJ60A4780 | *** P21 *** L 116 | | MJ61A0454 | *** P17 *** J 102 | | MN10A0477 | *** P9 *** E 141 | | | | |
| MJ60A5339 | *** P3 *** B 136 | | MJ61A0470 | *** P5 *** C 102 | | MN10E0175 | *** P9 *** E 145 | | | | |
| MJ60A5426 | *** P29 *** Q 103 | | MJ61A0476 | *** P9 *** E 103 | | MP10B0554 | *** P9 *** E 139 | | | | |
| MJ60A5476 | *** P21 *** L 118 | | MJ61A0516 | *** P27 *** P 121 | | MP60A1187 | *** P9 *** E 140 | | | | |
| MJ60A5484 | *** P25 *** N 104 | | MJ61A0523 | *** P17 *** J 105 | | MS01A0155 | *** P11 *** F 126 | | | | |
| MJ60A5508 | *** P19 *** K 131 | | MJ61A0567 | *** P9 *** E 109 | | MS01A0329 | *** P17 *** J 126 | | | | |
| MJ60A5601 | *** P15 *** H 126 | | MJ61A0571 | *** P9 *** E 113 | | MS01A0383 | *** P11 *** F 903 | | | | |
| MJ60A5747 | *** P23 *** M 106 | | MJ61A0601 | *** P9 *** E 107 | | MS01A0572 | *** P17 *** J 124 | | | | |
| MJ60A5770 | *** P13 *** G 106 | | MJ61A0602 | *** P9 *** E 119 | | MS01A0611 | *** P17 *** J 129 | | | | |
| MJ60A6476 | *** P21 *** L 128 | | MJ61A0628 | *** P17 *** J 142 | | MS01A0660 | *** P11 *** F 130 | | | | |
| MJ60A6508 | *** P13 *** G 102 | | MJ61A0682 | *** P17 *** J 137 | | MS01E0580 | *** P11 *** F 904 | | | | |
| MJ60A6601 | *** P21 *** L 140 | | MJ61A0688 | *** P27 *** P 118 | | MS02A0128 | *** P11 *** F 134 | | | | |
| MJ60A6770 | *** P9 *** E 143 | | MJ61A0691 | *** P27 *** P 120 | | ↑ | *** P31 *** R 108 | | | | |
| MJ60A7339 | *** P3 *** B 126 | | MJ61A0722 | *** P17 *** J 120 | | MS02A2456 | *** P21 *** L 112 | | | | |
| MJ60A7508 | *** P13 *** G 101 | | MJ61A0742 | *** P5 *** C 104 | | MS03A0256 | *** P33 *** S 110 | | | | |
| MJ60A8339 | *** P3 *** B 131 | | MJ61A0757 | *** P9 *** E 110 | | MS03A1256 | *** P33 *** S 111 | | | | |
| MJ60A8508 | *** P7 *** D 124 | | MJ61A0758 | *** P9 *** E 104 | | MS06A0567 | *** P31 *** R 126 | | | | |
| MJ60A8601 | *** P7 *** D 121 | | MJ61A0760 | *** P17 *** J 140 | | MS08A0616 | *** P17 *** J 131 | | | | |
| MJ60A9339 | *** P13 *** G 110 | | MJ61A0761 | *** P17 *** J 117 | | MS09A0950 | *** P17 *** J 128 | | | | |
| MJ60A9508 | *** P11 *** F 115 | | MJ61A0767 | *** P17 *** J 103 | | MS14A0682 | *** P11 *** F 111 | | | | |
| MJ60A9601 | *** P25 *** N 106 | | MJ61A0770 | *** P9 *** E 108 | | MS14A1180 | *** P9 *** E 125 | | | | |
| MJ60B0339 | *** P13 *** G 112 | | MJ61A0887 | *** P17 *** J 136 | | MS17A0125 | *** P17 *** J 133 | | | | |
| MJ60B0508 | *** P25 *** N 105 | | MJ61A0950 | *** P19 *** K 116 | | MV30A0256 | *** P15 *** H 112 | | | | |
| MJ60B0601 | *** P31 *** R 105 | | MJ61A0975 | *** P17 *** J 143 | | ↑ | *** P33 *** S 107 | | | | |
| MJ60B1508 | *** P17 *** J 111 | | MJ61A1101 | *** P19 *** K 102 | | MV30A1256 | *** P33 *** S 108 | | | | |
| MJ60B1601 | *** P3 *** B 125 | | ↑ | *** P33 *** S 102 | | MV35A0106 | *** P33 *** S 106 | | | | |
| MJ60B2508 | *** P23 *** M 110 | | MJ61A1339 | *** P7 *** D 108 | | | | | | | |
| MJ60B2601 | *** P5 *** C 128 | | MJ61A1426 | *** P27 *** P 117 | | | | | | | |
| MJ60B3339 | *** P3 *** B 133 | | MJ61A1476 | *** P9 *** E 114 | | | | | | | |
| MJ60B3508 | *** P25 *** N 122 | | MJ61A1571 | *** P17 *** J 134 | | | | | | | |
| MJ60B4508 | *** P21 *** L 119 | | MJ61A1601 | *** P9 *** E 120 | | | | | | | |
| MJ60B5339 | *** P25 *** N 102 | | MJ61A1688 | *** P27 *** P 119 | | | | | | | |
| MJ60B5508 | *** P21 *** L 120 | | MJ61A1742 | *** P9 *** E 115 | | | | | | | |
| MJ60B6508 | *** P25 *** N 114 | | MJ61A1757 | *** P9 *** E 117 | | | | | | | |
| MJ60B7508 | *** P25 *** N 117 | | MJ61A1758 | *** P19 *** K 104 | | | | | | | |
| MJ60B8508 | *** P25 *** N 118 | | MJ61A1761 | *** P17 *** J 139 | | | | | | | |
| MJ60B9508 | *** P25 *** N 110 | | MJ61A1767 | *** P17 *** J 138 | | | | | | | |
| MJ60C0508 | *** P25 *** N 119 | | MJ61A1770 | *** P9 *** E 111 | | | | | | | |
| MJ60C1508 | *** P21 *** L 126 | | MJ61A2101 | *** P33 *** S 103 | | | | | | | |
| MJ60C2508 | *** P21 *** L 129 | | MJ61A2339 | *** P9 *** E 102 | | | | | | | |
| MJ60E0456 | *** P11 *** F 901 | | MJ61A2601 | *** P19 *** K 125 | | | | | | | |
| MJ60E0599 | *** P25 *** N 901 | | MJ61A2742 | *** P17 *** J 150 | | | | | | | |
| MJ60E0747 | *** P21 *** L 901 | | MJ61A3101 | *** P33 *** S 104 | | | | | | | |
| MJ60E0991 | *** P31 *** R 114 | | MJ61A3339 | *** P17 *** J 152 | | | | | | | |
| MJ60E1688 | *** P27 *** P 106 | | MJ61A3742 | *** P7 *** D 103 | | | | | | | |
| MJ60E1747 | *** P23 *** M 124 | | MJ61A4101 | *** P33 *** S 105 | | | | | | | |
| MJ61A0101 | *** P33 *** S 101 | | MJ61A4339 | *** P17 *** J 154 | | | | | | | |
| MJ61A0121 | *** P17 *** J 127 | | MJ61A5339 | *** P19 *** K 129 | | | | | | | |
| MJ61A0339 | *** P7 *** D 107 | | MJ61A6339 | *** P27 *** P 115 | | | | | | | |
| MJ61A0383 | *** P17 *** J 107 | | MJ61E0190 | *** P9 *** E 901 | | | | | | | |
| MJ61A0350 | *** P19 *** K 118 | | MJ61E0352 | *** P17 *** J 903 | | | | | | | |
| MJ61A0422 | *** P27 *** P 112 | | MJ61E0456 | *** P17 *** J 902 | | | | | | | |
| MJ61A0426 | *** P27 *** P 116 | | MJ61E0472 | *** P19 *** K 901 | | | | | | | |

MEMO

三菱電機株式会社

お問い合わせは下記へどうぞ

FAシステム事業本部 機器計画部 駆動機器グループ 〒100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3 (東京ビル)
代表電話番号 (03)3218-6631 代表FAX番号 (03)3218-6823

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

FACTORY AUTOMATION SYSTEM GROUP

Tokyo 100-8310, Japan

Fax : +81-3-3218-6821